


SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWO-ILOŚCIOWA	
Znak sprawy	OK-DAG-253-14/18
Tytuł postępowania	Zakup, dostawa i ewentualny montaż mebli biurowych na potrzeby CDR O/Kraków - „etap II”

Oferowane meble muszą być kompatybilne z systemem firmy SEVENBOX „VIK_I” w kolorystyce: klon jersey + popiel

1. BIURKO NAROŻNE „LEWE” – 1 szt.

- a. kolor: okleina drewnopodobna „klon jersey”
- b. BLAT
 - i. wymiar: szerokość 1550 mm – 1650 mm
głębokość: 800 mm – 1100 mm
wysokość: 740 mm – 760 mm
 - ii. płyta melaminowana 22mm – 28 mm, obrzeże PVC 2mm
- c. PODSTAWA
 - i. nogi metalowe - metal malowany proszkowo
 - ii. kolor odcienie szarość/popiel
 - iii. blenda - płyta melaminowana 18mm,

zdjęcie poglądowe:



2. ZAWIESZKA NA STACJĘ ROBOCZĄ KOMPUTERA – 1 szt.

- a. metal malowany proszkowo

3. PULPIT Z PŁYTY NA KLAWIATURĘ – 1 szt.

- a. kolor: połączenie dwóch kolorów: odcienie szarość/popiel + okleina drewnopodobna „klon jersey”, wg. podziału: wieniec - korpus
- b. wymiary: szerokość 650 mm – 700 mm
głębokość: 325 mm – 400 mm
wysokość: 30 mm – 50 mm
- c. płyta melaminowana 18mm, obrzeże PVC 2mm

SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWO-ILOŚCIOWA	
Znak sprawy	OK-DAG-253-14/18
Tytuł postępowania	Zakup, dostawa i ewentualny montaż mebli biurowych na potrzeby CDR O/Kraków - „etap II”

4. KANTOREK PODBIÓRKOWY NA KÓŁKACH – 1 szt.

- a. kolor: połączenie dwóch kolorów: odcienie szarość/popiel + kleina drewnopodobna „klon jersey”, wg. podziału: wieniec - korpus
- b. trzy szuflady zamykane na zamek centralny
- c. wymiary całkowite: szerokość 400 mm – 500 mm
głębokość: 440 mm – 600 mm
wysokość: 570 mm – 600 mm
- d. płyta melaminowana 18mm, obrzeże PVC 2mm, tył: płyta co najmniej 3 mm

zdjęcie poglądowe:



5. SZAFKA AKTOWA Z PÓŁKĄ OTWARTĄ ZAMYKANA NA ZAMEK – 1 szt.

- a. kolor: połączenie dwóch kolorów: odcienie szarość/popiel + kleina drewnopodobna „klon jersey”, wg. podziału: wieniec - korpus
- b. wymiary: szerokość 800 mm – 820 mm
głębokość: 380 mm – 400 mm
wysokość: 1100 mm – 1200 mm
- c. drzwi podwójne zamykane na zamek punktowy lub baskwilowy
- d. płyta melaminowana 18mm, obrzeże PVC 2mm, tył: płyta co najmniej 3 mm

zdjęcie poglądowe:



6. SZAFKA AKTOWO-UBRANIOWA – 1 szt.

- a. kolor: połączenie dwóch kolorów: odcienie szarość/popiel + kleina drewnopodobna „klon jersey”, wg. podziału: wieniec - korpus
- b. wymiary: szerokość 800 mm – 850 mm

SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWO-ILOŚCIOWA	
Znak sprawy	OK-DAG-253-14/18
Tytuł postępowania	Zakup, dostawa i ewentualny montaż mebli biurowych na potrzeby CDR O/Kraków - „etap II”

głębokość: 380 mm – 400 mm

wysokość: 1800 mm – 1900 mm

- c. podział wewnętrzny: 2/3 część ubraniowa – 1/3 część aktowa
- d. drzwi podwójne zamykane na zamek punktowy lub baskwilowy
- e. płyta melaminowana 18mm, obrzeże PVC 2mm, tył: płyta co najmniej 3 mm

zdjęcie poglądowe:



7. SZAFKA AKTOWA Z DWOMA OTWARTYMI PÓLKAMI – 2 szt.

- a. kolor: połączenie dwóch kolorów: odcienie szarość/popiel + okleina drewnopodobna „klon jersey”, wg. podziału: wieniec - korpus
- b. wymiary: szerokość 800 mm – 1200 mm
głębokość: 380 mm – 400 mm
wysokość: 1800 mm – 1900 mm
- c. podział wewnętrzny: 3 półki otwarte – 2 półki zamykane
- d. drzwi podwójne zamykane lub przesuwne na zamek punktowy lub baskwilowy
- e. płyta melaminowana 18mm, obrzeże PVC 2mm, tył: płyta co najmniej 3 mm

zdjęcie poglądowe:



8. STÓŁ KONFERENCYJNY – 1 szt.

- a. kolor: okleina drewnopodobna „klon jersey”,
- b. wymiary: szerokość 1000 - 1050 mm
głębokość: 700 – 750 mm

SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWO-ILOŚCIOWA	
Znak sprawy	OK-DAG-253-14/18
Tytuł postępowania	Zakup, dostawa i ewentualny montaż mebli biurowych na potrzeby CDR O/Kraków - „etap II”

wysokość: 740 mm – 760 mm

- c. płyta melaminowana 18mm, obrzeże PVC 2mm,
- d. nogi metalowe - metal malowany proszkowo – kolor szary/popiel

zdjęcie poglądowe:



9. KRZESŁO KONFERENCYJNE – 3 szt.

- a. oparcie siatkowe lub tapicerowane
- b. siedzisko tapicerowane
- c. obicie tapicerowane, kolor: odcienie szarość/popiel
- d. stelaż metalowy, malowany proszkowo: czarny

zdjęcie poglądowe:



10. FOTEL OBROTOWY – 1 szt.

- a. oparcie tapicerowane
- b. siedzisko tapicerowane
- c. obicie tapicerowane, kolor: odcienie szarość/popiel
- d. stelaż jezdny, co najmniej 5 kótek
- e. mechanizm regulowania w co najmniej 2 płaszczyznach: wysokość oraz odchylenie
- f. podłokietniki regulowane

zdjęcie poglądowe:

